

# Cuisinart<sup>MD</sup>

## MANUEL D'INSTRUCTIONS



**Grille-pain Métal classique 4-tranches**

**Série CPT-180C**

Afin que ce produit vous procure des années de satisfaction en toute sécurité, veuillez lire le manuel d'instructions avec soin avant l'utilisation.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique demande la prise de précautions élémentaires nécessaires, dont celles qui suivent :

1. **Lisez attentivement toutes les directives.**
2. **Évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Servez-vous des manches.**
3. Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez aucune partie du Four grille-pain dans l'eau ou tout autre liquide. Voir les instructions de nettoyage.
4. Exercez une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.
5. **DÉBRANCHEZ L'APPAREIL QUAND IL NE SERT PAS ET AVANT DE LE NETTOYER.** Laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le manier.
6. Ne faites pas fonctionner tout appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement ou qui a été échappé. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus près à des fins d'examen, de réparation ou d'ajustement.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par Cuisinart peut causer des blessures.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir où les enfants ou animaux familiers pourraient l'atteindre. Évitez qu'il entre en contact avec des surfaces chaudes, ce qui pourrait l'abîmer.
10. Ne placez pas le Four grille-pain sur un brûleur à gaz ou sur un élément électrique, ou près de ceux-ci ou encore, dans un four chaud.
11. N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles aux-elles il est destiné.
12. **Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous utilisez des récipients fabriqués de matériaux autres que le métal ou le verre dans le Four grille-pain.**
13. **Un incendie pourrait survenir si le Four grille-pain est recouvert de matériaux inflammables ou s'il touche à des rideaux, tentures, murs et autres lorsque vous l'utilisez. Ne l'utilisez pas sous les armoires de la cuisine.**
14. N'essayez pas de déloger les aliments lorsque le Four grillepain

est branché.

15. Afin d'éviter les brûlures, excercez une très grande prudence lorsque vous retirez la lèchefrite ou que vous jetez de la graisse chaude.
16. Tournez le bouton à la position « OFF » pour mettre le Four grille-pain hors tension.
17. **ATTENTION :** N'utilisez pas votre appareil dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique. Assurez-vous que l'appareil ne touche pas à la paroi intérieure de l'armoire et que la porte de l'armoire ne touche pas à l'appareil lorsque vous la fermez. Un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON AMOVIBLE

Le cordon plus court du bloc d'alimentation est prévu pour éviter les risques que quelqu'un s'étrangle ou trébuche à cause d'un fil trop long. Des cordons plus longs sont disponibles et doivent être utilisés avec soin.

Si vous désirez un cordon plus long, son calibre électrique doit être aussi élevé que celui de l'appareil. De plus, l'appareil doit être placé sur le comptoir ou sur la table de façon que le cordon ne soit pas accessible aux enfants.

## REMARQUE

Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si le branchement est toujours incomplet, communiquez avec un électricien qualifié. Ne modifiez pas la prise de quelque façon que ce soit.

## TABLE DES MATIÈRES :


Importantes consignes de sécurité.....	1
Caractéristiques et avantages.....	2
Utilisation et soin .....	3
Nettoyage et entretien .....	4
Garantie.....	5

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- 1. Panneau à double contrôle**  
Deux jeux de contrôles séparés pour griller les pains à différents réglages. Utilisez les contrôles et levier du chariot de gauche pour les fentes 1 et 2 et ceux de droite pour les fentes 3 et 4.
- 2. Manette à surélévation du chariot**  
Permet d'amener les rôties plus haut et ainsi, de les retirer plus facilement du grille-pain.
- 3. Grandes fentes doubles**  
Les fentes de 3,75 cm (1½ po) acceptent une grande diversité de pains.
- 4. Degré de grillage**  
Ajuste le degré de grillage au choix, de doré à plus foncé; vous avez le choix de 6 degrés.
- 5. Bouton pour bagel**  
Prolonge le cycle de grillage. Le voyant DEL s'allume pour indiquer la sélection.
- 6. Bouton de décongélation**  
Décongèle et grille le pain congelé. Le voyant DEL s'allume pour indiquer la sélection.
- 7. Bouton de réchauffage**  
Réchauffe sans griller. Le voyant DEL s'allume pour indiquer la sélection.
- 8. Bouton pour annuler**  
Interrompt le cycle de grillage.
- 9. Plateau à miettes coulissant (non illustré)**  
Facile à retirer du Four grille-pain pour enlever les miettes au fond du four.
- 10. Rangement du cordon (non illustré)**  
Espace de rangement de l'excès de cordon pour ne pas encombrer le dessus du comptoir.

### 11. SANS BPA (non illustré)

Toutes les pièces qui viennent en contact avec les aliments de BPA.



---

## UTILISATION ET SOIN

Déroulez le cordon. Assurez-vous que le plateau à miettes est en place et qu'il n'y a rien dans le four. Branchez la fiche dans la prise de courant.

### 1. Insérez la (les) rôti(s) dans le grille-pain.

Si vous faites griller plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

### 2. Réglez le bouton de grillage.

Tournez le bouton à la position désirée :

Réglages	Couleur
1 à 2	claire
3 à 4	moyenne
5 à 6	foncée

**Remarque:** Utilisez les contrôles et levier du chariot de gauche pour les fentes 1 et 2.  
Utilisez les contrôles et le levier du chariot de droite pour les fentes 3 et 4.

**Remarque:** Pour des résultats optimaux lors du grillage de 2 tranches de pain, utilisez un seul ensemble de fentes (les 1<sup>ère</sup> et 2<sup>e</sup> fentes **OU** les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> fentes).

### Au sujet du grillage :

Le grillage consiste à faire cuire et sécher le pain à la fois. Toutefois, le niveau d'humidité des pains varie de l'un à l'autre et peut occasionner une différence dans le temps de grillage.

- Les pains légèrement secs requièrent un réglage plus bas que la normale.
- Les pains très frais et les pains de blé entier requièrent un réglage plus élevé que la normale.
- Les pains légèrement secs requièrent un réglage plus bas que la normale.
- Les tranches de pain épaisses (y compris les bagels) prennent parfois beaucoup de temps à griller étant donné que l'humidité doit s'évaporer du pain pour qu'il puisse commencer à griller. Les tranches très épaisses peuvent exiger deux cycles.

- Lorsque vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez d'abord tous les raisins ou autres fruits qui se détachent facilement de la surface du pain avant de le placer dans le grille-pain. Ceci a pour but d'empêcher les fruits de tomber dans le grille-pain ou de coller aux guides métalliques dans les fentes.

- Avant de faire griller les bagels, coupez-les en moitiés égales.

### Grillage d'une seule tranche :

Pour faire griller une tranche de pain seulement, réglez le bouton de grillage à un degré inférieur au degré habituel, parce que le grille-pain a été conçu pour chauffer toute l'aire de grillage des deux rôties. En réduisant la chaleur pour une rôtie seulement, vous évitez de trop griller le pain.

### Remarque sur les usages spéciaux :

Les pâtisseries et pains suivants doivent être réchauffés en utilisant le réglage « Defrost » :

### Gaufres congelées, crêpes, pain doré et bagels congelés.

**Pâtisseries grillées :** Exercez beaucoup de précaution lorsque vous faites griller les pâtisseries; la garniture peut devenir très chaude bien avant que leur surface soit dorée. Surveillez toujours le grille-pain quand vous faites griller ou réchauffer des pâtisseries.

### 3. Pour commencer le grillage :

Appuyez sur la manette du chariot jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

### 4. Pour interrompre le grillage :

Lorsque le cycle de grillage est terminé, la rôtie monte automatiquement. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton « Cancel ».

### Suggestions :

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes. Ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne placez pas de pain et de pâtisseries beurrés dans le grillepain; cela pourrait poser un risque de feu.
- Les tranches de pain inégales sont habituellement la cause d'un grillage inégal.
- Débranchez votre grille-pain après l'usage.

---

### **Bouton « Defrost »**

S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

#### **1. Insérez la / les tranche(s) de pain.**

S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

#### **2. Réglez le bouton de grillage.**

##### **Réglage 1 à 2 :**

Pour les pains réfrigérés et les produits surgelés plus minces comme les crêpes congelées.

##### **Réglage 3 à 4 :**

Pour les pâtisseries à griller, les gaufres et pains dorés minces surgelés et les bagels réfrigérés.

##### **Réglage 5 à 6 :**

Pour les produits épais tels bagels, pain tranché à la main et pain dorés plus épais.

#### **3. Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.**

#### **4. Appuyez sur le bouton de dégel « Defrost ».**

##### **Pour interrompre le cycle :**

Une fois le cycle de dégel complété, le grille-pain fera monter le produit. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, il suffit d'appuyer sur le bouton « Cancel ».

Débranchez le grille-pain après l'usage.

### **Bouton de réchauffage**

Cette fonction vous permet de réchauffer le pain sans le faire brunir ni griller.

#### **1. Insérez la / les tranche(s) de pain.**

S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

#### **2. Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.**

#### **3. Appuyez sur le bouton de réchauffage « Reheat ».**

##### **Pour interrompre le cycle :**

Une fois le cycle de réchauffage terminé, le grille-pain fera monter le produit. Si vous désirez interrompre le cycle avant qu'il soit complété, appuyez sur le bouton « Cancel ».

### **Bouton pour bagel**

Cette fonction a pour but de prolonger le cycle de grillage pour permettre de griller les pains plus épais.

#### **1. Insérez la / les tranche(s) de bagel.**

S'il y a plus d'une tranche, assurez-vous qu'elles ne chevauchent pas et que le chariot est en position élevée.

#### **2. Appuyez sur le contrôle du chariot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.**

#### **3. Appuyez sur le bouton « Bagel ». Le voyant rouge DEL indique que le début du cycle.**

##### **Pour interrompre le cycle :**

Une fois le cycle de réchauffage terminé, le grille-pain fera monter le produit. Si vous désirez interrompre le cycle avant qu'il soit complété, appuyez sur le bouton « Cancel ».

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Laissez toujours refroidir le grille-pain complètement avant le nettoyage.

1. Débranchez toujours l'appareil.
2. Ne vous servez pas de nettoyeurs abrasifs. Essuyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon humide propre et séchez. Mettez toujours le produit nettoyant sur le chiffon et non sur le grille-pain, avant le nettoyage.
3. Pour enlever les miettes, retirez le ramasse-miettes et videz-le. Essuyez-le à l'aide d'un chiffon humide, séchez et remplacez-le. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.
4. Pour enlever tout morceau de pain resté dans le grille-pain, tournez-le à l'envers et secouez-le légèrement. N'insérez jamais d'outils durs ou pointus dans la fente car ceci pourrait endommager le grille-pain et causer un accident.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain, mais plutôt dans les encoches à cette fin sous la base.
6. Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

---

## **GARANTIE**

### **GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS**

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à [www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca) et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

**Numéro sans frais :**

**1-800-472-7606**

**Adresse :**

**Cuisinart Canada**

**100 Conair Parkway**

**Woodbridge, Ont. L4H 0L2**

**Adresse électronique :**

**consumer\_Canada@conair.com**

**Modèle: CPT-180C**

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit\*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

\* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 120630 désigne l'année, le mois et le jour (2012, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas. Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.

Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au **[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**



# Cuisinart<sup>MD</sup>



Bouilloires



Robots de cuisine



Fours grilloirs



Mélangeurs



Batterie de cuisine



Gaufriers

Cuisinart offre un vaste choix de produits de première qualité pour vous faciliter la tâche dans la cuisine.  
Essayez quelques-uns de nos petits appareils et notre batterie de cuisine et... savourez la bonne vie.

**[www.cuisinart.ca](http://www.cuisinart.ca)**

©2013 Cuisinart Canada  
100 Conair Parkway,  
Woodbridge, Ont L4H 0L2

Courriel centre au consommateur :  
[Consumer\\_Canada@Conair.com](mailto:Consumer_Canada@Conair.com)

Imprimé en Chine

12CC136570

IB-4625A-CAN-E